


WorkForce Pro WF-R5690DTWF



FICHA DE PRODUTO



Esta inovadora impressora profissional, disponível exclusivamente através de um fornecedor de serviços de impressão geridos aprovado pela Epson, inclui o sistema RIPS (Replaceable Ink Pack System) da Epson para proporcionar uma impressão de rendimento ultra-elevado. Com esta impressora A4 para grupos de trabalho, os escritórios podem beneficiar do aumento de produtividade de uma gama de impressoras locais distribuídas que requer uma intervenção mínima e apresenta previsões de custos de impressão.

Imprima 75.000 páginas ininterruptamente

Imprima até 75.000 páginas a preto ou 50.000 páginas a cores sem substituir os tinteiros¹ graças às unidades de abastecimento de tinta de rendimento ultra-elevado da impressora.

Concebida para as empresas

A tecnologia PrecisionCore proporciona os resultados de qualidade pelos quais a Epson é conhecida, às altas velocidades exigidas pela impressão de escritório, comercial e industrial. As impressões secam rapidamente graças à tinta DURABrite Ultra Ink. As funções de digitalização, o suporte LDAP e as emulações PDL ajudam esta impressora a integrar-se facilmente no ambiente empresarial. O ecrã tátil a cores intuitivo e de grande dimensão permite que as funções estejam imediatamente disponíveis. A capacidade Wi-Fi Direct® também permite imprimir a partir de dispositivos sem fios suportados sem ligar a um router.

Eficiência energética

A WF-R5690DTWF consome até menos 80 por cento de energia do que as concorrentes laser a cores² graças à tecnologia que não produz calor. Não são emitidos gases de ozono e a melhoria do modo de impressão silenciosa e a ausência de ruído da ventoinha durante ou após a impressão revelam-se ideais para o ambiente de trabalho. E com menos peças para substituir do que uma impressora laser.

Poupe tempo

Seja mais produtivo com velocidades de impressão de até 34 ppm monocromáticas e 30 ppm a cores ou com a velocidade de impressão de 20 ppm ISO em ambas³. A elevada capacidade de até 580 folhas permite passar menos tempo a recarregar. Apresenta a impressão, digitalização, cópia e envio/recepção de faxes frente e verso automático que tornam qualquer trabalho fácil e eficiente.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Impressão de rendimento ultra-elevado**
Imprima até 75.000 páginas sem substituir os tinteiros¹
- **Ecológica**
Consome até menos 80 por cento de energia do que as concorrentes laser a cores²
- **Poupe tempo**
Impressão, digitalização, envio/recepção de faxes e cópia automática frente e verso
- **Concebida para as empresas**
Funções de digitalização, suporte de livro de endereços LDAP e emulações PDL
- **Tecnologia PrecisionCore**
A tecnologia de cabeça de impressão mais avançada da Epson

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA

| | |
|-----------------------------|--|
| Método de impressão | Cabeça de impressão PrecisionCore™ |
| Tecnologia de tinta | Replaceable Ink Pack System (RIPS) |
| Tamanho de gota mínimo | 2,8 pl, Com tecnologia de gotículas de dimensões variáveis |
| Configuração dos injectores | 800 Injectores preto, 800 Injectores por cor |
| Categoria | Grupo de trabalho pequeno |
| Multifunções | Impressão, Digitalizar, Cópia, Fax |

IMPRESSÃO

| | |
|--|--|
| Tempo até à primeira página | Monocromático 7 Segundos, Cor 7 Segundos |
| Velocidade de impressão ISO/IEC 24734 | 20 Páginas/min Monocromático, 20 Páginas/min Cor |
| Velocidade de impressão em modo de rascunho | 30 Páginas/min Cor (papel normal 75 g/m ²), 34 Páginas/min Monocromático (papel normal 75 g/m ²) |
| Velocidade de impressão duplex ISO/IEC 24734 | 11 Páginas A4/min Monocromático, 11 Páginas A4/min Cor |
| Ciclo de rendimento | 45.000 Páginas por mês |
| Resolução de impressão | 4.800 x 1.200 dpi |
| Cores | Amarelo, Magenta, Preto, Cyan |

Para obter informações detalhadas sobre velocidades de impressão, visite <http://www.epson.eu/testing>.

DIGITALIZAR

| | |
|---|--|
| Velocidade de digitalização só de uma página (A4 a preto) | 300 dpi (with ADF); , 6,3 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan |
| Integração avançada de documentos | E-mail, FTP, Pastas de rede, Computador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint com Epson Document Capture Pro, Cartão/dispositivo de memória USB |
| Resolução de digitalização | 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertical) |
| Formatos de impressão | JPEG, TIFF, PDF |
| Tipo de digitalizador | Contact image sensor (CIS) |
| Velocidade de digitalização só de uma página (A4 a cores) | 300 dpi (with ADF); , 4,5 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 14 sec. with flatbed scan |

FAX

| | |
|----------------------------------|---|
| Tipo de fax | Funcionalidade de envio de faxes a preto e branco e a cores |
| Velocidade de transmissão do fax | Até 33,6 kbps/aprox. 3 seg./página |
| Memória de páginas | Até 550 páginas/ 6 MB (ITU-T, gráfico n.º 1) |
| Marcações rápidas de fax (máx.) | 200 nomes e números |
| Funções de fax | Faxes através de PC, Fax para e-mail, Receber e guardar, Remarcação automática, Marcação rápida |
| Modo de correcção de erros | Fax CCITU/ITU Group3 com Modo de Correcção de Erros |

COPY

| | |
|--------------------------|--|
| Velocidade de cópia | até 19 ipm Black, até 19 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Redução/ampliação | 25 % - 400 % Auto fit function |
| Resolução de cópia (ppp) | 600 x 1200 |
| Número máximo de cópias | 99 |
| Tamanho máximo da cópia | Carta |

CONNECTIVIDADE

| | |
|-----------------------------------|--|
| Protocolos para impressão em rede | LPR, FTP, IPP, LDP, Porta 9100, WSD, Net BIOS por TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec |
| Protocolos para gestão da rede | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SSDP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X |
| Ligações | Wi-Fi Direct, LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n, USB Host, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB de alta velocidade – compatível com a especificação USB 2.0 |

OUTROS

| | |
|----------|--|
| Garantia | 12 Meses Assistência no local (on site) Optional warranty extension available |
|----------|--|

WorkForce Pro WF-R5690DTWF

MATERIAL FORNECIDO

- Driver e programas de ajuda (CD)
- Cabo de corrente
- Documentos de garantia
- Aparelho principal
- Guia de instalação rápida
- Unidades de abastecimento de tinta individuais

1. Produção aproximada de páginas. O rendimento concreto varia consoante as imagens impressas e as condições de utilização. Para mais informações, visite <http://www.epson.eu/pageyield> 2. Para mais informações, visite www.epson.eu/inkjetsaving 3. Determinado de acordo com a norma ISO/IEC 24734, que apresenta a média ESAT do Teste de Categoria de Escritório no modo simplex/duplex A4 predefinido. Para mais informações, visite www.epson.eu/testing

EPSON®

CONSUMÍVEIS

| | | |
|--|------------|----------------|
| ● Unidade de abastecimento de tinta C13T8781 Preto XXL | C13T878140 | 75.000 páginas |
| ● Unidade de abastecimento de tinta C13T8782 Cyan XXL | C13T878240 | 50.000 páginas |
| ● Unidade de abastecimento de tinta C13T8783 Magenta XXL | C13T878340 | 50.000 páginas |
| ● Unidade de abastecimento de tinta C13T8784 Amarelo XXL | C13T878440 | 50.000 páginas |
| ● Unidade de abastecimento de tinta C13T8381 Preto XL | C13T838140 | 20.000 páginas |
| ● Unidade de abastecimento de tinta C13T8383 Magenta XL | C13T838340 | 20.000 páginas |
| ● Unidade de abastecimento de tinta C13T8382 Cyan XL | C13T838240 | 20.000 páginas |
| ● Unidade de abastecimento de tinta C13T8384 Amarelo XL | C13T838440 | 20.000 páginas |
| ● Caixa de Manutenção | C13T671000 | |

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| SKU | C11CE27401 |
| Código de barras | 8715946542003 |
| Dimensões Embalagem individual | 599 x 870 x 725 mm |
| Peso da embalagem | 35,06 Kg |
| Quantidade múltipla de encomenda | 1 Unidades |
| Tamanho da Euro palete | 2 Peça |

RENDIMENTO DOS TINTEIROS



T838

T878

● 20.000 páginas* 75.000 páginas*

●●● 20.000 páginas* 50.000 páginas*

* Os rendimentos apresentados são extrapolados baseados em metodologias próprias da Epson, a partir de simulações de impressão de Padrões de Teste previstos na norma ISO / IEC 24712. Os rendimentos apresentados não são baseadas na norma ISO / IEC24711. Os rendimentos apresentados podem variar de acordo com o imagens que imprima, o tipo de papel utilizado, a frequência de impressão e condições ambientais tais como a temperatura.



Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

EPSON[®]