

# WorkForce Pro WF-R8590

## D3TWFC



### FICHA DE PRODUTO



Esta inovadora impressora profissional, disponível exclusivamente através de um fornecedor de serviços de impressão geridos aprovado pela Epson, inclui o sistema RIPS (Replaceable Ink Pack System) da Epson para proporcionar uma impressão de rendimento ultra-elevado. Com esta impressora A3+ para grupos de trabalho, os escritórios podem beneficiar do aumento de produtividade de uma gama de impressoras locais distribuídas que requer uma intervenção mínima e apresenta previsões de custos de impressão.

#### Imprima 75.000 páginas ininterruptamente

Imprima até 75.000 páginas a preto e a cores sem substituir os tinteiros<sup>1</sup> graças à unidade de abastecimento de tinta de rendimento ultra-elevado.

#### Concebida para as empresas

A tecnologia PrecisionCore proporciona os resultados de qualidade pelos quais a Epson é conhecida, às altas velocidades exigidas pela impressão de escritório, comercial e industrial. As impressões secam rapidamente graças à tinta DURABrite Pro Ink. As emulações de impressão PDL ajudam esta impressora a integrar-se facilmente nos ambientes empresariais. O ecrã táctil a cores com 12,7 cm semelhante ao de um smartphone é fácil de utilizar, enquanto as funções de digitalização e a compatibilidade com livros de endereço LDAP a tornam ideal para qualquer escritório partilhar documentos. Os utilizadores também podem imprimir em segurança com um código PIN para libertar documentos confidenciais.

#### Eficiência energética

A WF-R8590DTWF consome até menos 80 por cento de energia do que as concorrentes laser a cores<sup>2</sup> graças à tecnologia que não produz calor. Não são emitidos gases de ozono e a melhoria do modo de impressão silenciosa e a ausência de ruído da ventoinha durante ou após a impressão revelam-se ideais para o ambiente de trabalho. E com menos peças para substituir do que uma impressora laser.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Impressão de rendimento ultra-elevado**  
Imprima até 75.000 páginas sem substituir os tinteiros<sup>1</sup>
- **Ecológica**  
Consome até menos 80 por cento de energia do que as concorrentes laser a cores<sup>2</sup>
- **Poupe tempo**  
Impressão, digitalização, envio/recepção de faxes e cópia automática frente e verso
- **Concebida para as empresas**  
Funções de digitalização, suporte de livro de endereços LDAP e emulações PDL
- **Tecnologia PrecisionCore**  
A tecnologia de cabeça de impressão mais avançada da Epson

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

<b>TÉCNICA</b>	
Método de impressão	Cabeça de impressão PrecisionCore™
Tecnologia de tinta	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Tamanho de gota mínimo	3,7 pl, Com tecnologia de gotículas de dimensões variáveis
<b>IMPRESSÃO</b>	
Tempo até à primeira página	Monocromático 7 Segundos, Cor 7 Segundos
Velocidade de impressão ISO/IEC 24734	24 Páginas/min Monocromático, 24 Páginas/min Cor
Velocidade de impressão duplex ISO/IEC 24734	16 Páginas A4/min Monocromático, 16 Páginas A4/min Cor
Ciclo de rendimento	75.000 Páginas por mês
Cores	Cyan, Preto, Magenta, Amarelo
<b>DIGITALIZAR</b>	
Velocidade de digitalização a preto A4	300 dpi (with ADF); , 23 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Integração avançada de documentos	E-mail, FTP, Pastas de rede, Computador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint com Epson Document Capture Pro, Cartão/dispositivo de memória USB
<b>FAX</b>	
Tipo de fax	Funcionalidade de envio de faxes a preto e branco e a cores
Velocidade de transmissão do fax	Até 33,6 kbps/aprox. 3 seg./página
Memória de páginas	Até 550 páginas/ 6 MB (ITU-T, gráfico n.º 1)
<b>COPY</b>	
Velocidade de cópia	até 22 ipm Black, até 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Redução/ampliação	25 % - 400 % Auto fit function
Tamanho máximo da cópia	A3
<b>CONECTIVIDADE</b>	
Protocolos para impressão em rede	LPR, FTP, IPP, LDP, Porta 9100, WSD, Net BIOS por TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec
Protocolos para gestão da rede	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTp, SSDP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X
Ligações	USB de alta velocidade – compatível com a especificação USB 2.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB Host, LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Segurança WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise
<b>TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL</b>	
Formatos de papel	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Envelope), C6 (Envelope), N.º 10 (envelope), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal
Alimentação automática de documentos	50 Páginas
Duplex	Sim
Entrada de papel padrão	1.831 Folhas Padrão, 81 Folhas Tabuleiro MP, 1.750 Folhas Tabuleiro papel
Capacidade da bandeja de papel	250 Folhas
Capacidade da bandeja de papel	1.831 Folhas Padrão, 1.831 Folhas máximo
Percurso papel posterior (suportes de impressão especiais)	Sim
Número de tabuleiros de papel	5
<b>GERAL</b>	
Consumo de energia	0,4 W (desligar), 2,4 W (modo de espera)
Dimensões do produto	767 x 794 x 1.132 mm (Largura x Profundidade x Altura)
Peso do produto	95,4 kg
Sistemas operativos compatíveis	Mac OS 10.5.8 ou posterior, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Microsoft Windows XP (Home Edition/Prof/Prof X64/Vista), Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)
Pressão sonora	Funcionamento: 52 dB (A)
<b>FUNCIONALIDADE ADICIONAIS</b>	
Características	Digitalização e impressão directas sem computador, Impressão directa a partir de USB
Ecrã LCD	Tipo: Cor, Ecrã táctil, Diagonal: 12,7 cm
Funções de segurança	Função limitação do acesso com Epson Web Config, Impressão segura de documentos confidenciais com envio de código PIN, Livro de endereços LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Autenticação de servidor), Modo de administração do painel

## WorkForce Pro WF-R8590 D3TWFC

### MATERIAL FORNECIDO

- Guia de instalação rápida
- Aparelho principal
- Documentos de garantia
- Instruções de utilização (CD)
- Cabo de corrente
- Unidades de abastecimento de tinta individuais
- Compartimento de papel

1. Produção aproximada de páginas. O rendimento concreto varia consoante as imagens impressas e as condições de utilização. Para mais informações, visite [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield) 2. Para mais informações, visite [www.epson.eu/inkjetsaving](http://www.epson.eu/inkjetsaving) 3. Determinado de acordo com a norma ISO/IEC 24734, que apresenta a média ESAT do Teste de Categoria de Escritório no modo simplex/duplex A4 predefinido. Para mais informações, visite [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing)

**EPSON**®

## CONSUMÍVEIS

● WorkForce Pro WF-R8590 Black XXL Ink Supply Unit	C13T869140	75.000 páginas
● WorkForce Pro WF-R8590 Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T869240	75.000 páginas
● WorkForce Pro WF-R8590 Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T869340	75.000 páginas
● WorkForce Pro WF-R8590 Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T869440	75.000 páginas
● WorkForce Pro WF-R8590 Black XL Ink Supply Unit	C13T839140	20.000 páginas
● WorkForce Pro WF-R8590 Cyan XL Ink Supply Unit	C13T839240	20.000 páginas
● WorkForce Pro WF-R8590 Magenta XL Ink Supply Unit	C13T839340	20.000 páginas
● WorkForce Pro WF-R8590 Yellow XL Ink Supply Unit	C13T839440	20.000 páginas

## INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU	C11CE25401BP
Código de barras	8715946545943
Dimensões Embalagem individual	740 x 945 x 1890 mm
Peso da embalagem	126,86 Kg
Quantidade múltipla de encomenda	1 Unidades
Tamanho da Euro palete	1 Peça (1 x 1)

## RENDIMENTO DOS TINTEIROS



T839

T869

● 20.000 páginas\* 75.000 páginas\*

●●● 20.000 páginas\* 75.000 páginas\*

\* Os rendimentos apresentados são extrapolados baseados em metodologias próprias da Epson, a partir de simulações de impressão de Padrões de Teste previstos na norma ISO / IEC 24712. Os rendimentos apresentados não são baseadas na norma ISO / IEC24711. Os rendimentos apresentados podem variar de acordo com o imagens que imprima, o tipo de papel utilizado, a frequência de impressão e condições ambientais tais como a temperatura.



Epson Ibérica S.A  
Sucursal em Portugal  
Telefone: 213 035 400  
Fax: 213 035 490  
epson@epson.pt  
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000  
Pré Venda: 707 222 111  
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.  
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

**EPSON**<sup>®</sup>